

2562

876280 / 9388 11763



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
AVE/ MBA/ MPVK

OFICINA
DE
PARTES

105756

MAT.: Aprueba respuestas ingresadas en el foro de la Licitación Pública para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA INSPECTORES MUNICIPALES", ID N°2345-128-LP26, del portal www.mercadopublico.cl.

DECRETO SECC. 1ª N° 2638 /

LAS CONDES, 06 AGO 2026

VISTOS: El DFL N°1/19.653 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que "Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado"; Lo dispuesto en los artículos 56 y 63 del DFL N°1 del Ministerio del Interior de fecha 9 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial de 26 de julio de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; La Ley N°19.886 de 2003, de "Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios"; El Decreto 661 del Ministerio de Hacienda que Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886; Ley N°19.880 sobre Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado; y, en general, todas las Normas y Leyes que tengan relación con la materia de la presente licitación; Lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°1125, de fecha 13 de marzo de 2014, que delega parte de las facultades del Alcalde en el Administrador Municipal; el Decreto Alcaldicio N°3593/P2024, de fecha 06 de diciembre de 2024, que designa el cargo de Administradora Municipal; y el Decreto Alcaldicio N°2961/P2026, de fecha 07 de julio de 2026, que establece la subrogancia de los cargos que indica.

CONSIDERANDO:

- Que, el Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°2452 de fecha 24 de julio de 2026, aprobó las Bases Administrativas, Bases Técnicas y los Anexos del llamado a Licitación Pública para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA INSPECTORES MUNICIPALES", ID N°2345-128-LP26, del portal www.mercadopublico.cl.
- La propuesta de respuestas al foro emitido por el requirente de compra de fecha 04 de agosto de 2026.

DECRETO:

- APRUEBANSE** las respuestas a las preguntas ingresadas en el foro de la Licitación Pública para la **ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA INSPECTORES MUNICIPALES**", ID N°2345-128-LP26 del portal www.mercadopublico.cl, de conformidad con lo dispuesto a lo señalado en el artículo 108 del Reglamento de Compras Públicas, las cuales son del siguiente tenor:

#	Fecha y hora	Preguntas ingresadas	Respuestas
1	28-07-2026 14:59:27	Por favor confirmar si se requiere entregar muestra fisica de cada uno de los elementos	No se requiere la entrega de muestras físicas. Las Bases de Licitación no establecen este requisito.
2	29-07-2026 18:02:18	Por favor confirmar si requieren que el modelo de chaleco ofertado se haya probado en IDIC y con eso basta o si por	Se requiere la Certificación del lote.



Handwritten mark

		el contrario requieren prueba de lote para la totalidad de los 150 chalecos antibalas	Remitirse a lo señalado en el punto a.3, Certificaciones mínimas y/o equivalentes, del punto B.2., Especificaciones Técnicas, de las Bases Técnicas.
3	30-07-2026 12:09:24	Requeriran que los chalecos cuenten con certificación idic, por lote y numero de serie segun ley de seguridad?	Es por el lote y número de serie. Remitirse a lo señalado en el punto a.3, Certificaciones mínimas y/o equivalentes, del punto B.2., Especificaciones Técnicas, de las Bases Técnicas.
4	30-07-2026 12:09:33	Favor indicar tallas de chalecos antibalas	Las tallas serán informadas al contratista durante el proceso de tallaje. Remitirse a lo señalado en el punto B.4, Prueba de tallaje y entrega final, de las Bases Técnicas.
5	30-07-2026 13:49:42	cual es el plazo de entrega solicitado para el gas pimienta ? el gas solicitado por la cantidad requiere licencias y se demora aproximadamente 6 meses en llegar el producto	El plazo de entrega será el ofrecido por el contratista. Remitirse al punto A.4.2, Oferta Técnica, Anexo N°9, de las Bases Administrativas.
6	31-07-2026 08:55:17	La empresa que entregue gas lacrimógeno, debe estar autorizado en la respectiva autoridad fiscalizadora de carabineros	Toda empresa oferente debe encontrarse dentro del marco legal vigente para la comercialización de este tipo de productos (DGMN. Art 39 del decreto Supremo N° 83, año 2008).
7	31-07-2026 09:12:16	cual es el porcentaje de garantía de seriedad?	La presente licitación no contempla Garantía de Seriedad de la Oferta. Remitirse al punto A.2.1. de las Bases Administrativas
8	31-07-2026 09:18:39	respecto de la Nota de comportamiento si no se tiene 5/5 es excluyente?	No es excluyente. Remitirse al Anexo N° 4, Metodología y Pauta de Evaluación, Oferta Administrativa.
	31-07-2026 09:42:10	cuál es el color de los chalecos balísticos y fundas y cascos balísticos?	El color es negro. Remitirse al punto B.2. Especificaciones Técnicas, letra a.1, Composición mínima y/o equivalente de materiales, y c.7, Tallas y ajuste, de las Bases Técnicas
10	31-07-2026 09:43:14	cual es el color de los bastones retractiles?	El color es negro mate. Remitirse al punto B.2. Especificaciones Técnicas, letra d.1, Composición y características técnicas, de las Bases Técnicas
11	31-07-2026 09:46:09	Cual es el color del los botiquines?	El color es negro. Remitirse al punto B.2. Especificaciones Técnicas, letra f.1, Contenido mínimo del botiquín, de las Bases Técnicas
12	31-07-2026 09:47:24	Cual es el color de la funda del porta gas lacrimógeno?	El color es negro.



			Remitirse al punto B.2. Especificaciones Técnicas, letra g.2, Especificaciones técnicas funda, de las Bases Técnicas
13	31-07-2026 09:49:41	cual es el color de la funda de la linterna y linterna?	El color es negro mate con tratamiento antirreflejante. Remitirse al punto B.2. Especificaciones Técnicas, letra j.1., Características generales, de las Bases Técnicas
14	31-07-2026 09:51:51	es factible no entregar en las muestras los respectivos logos?	Cabe señalar que la incorporación del logo institucional en los productos que lo requieran necesita la aprobación previa a su impresión del Departamento de Relaciones Públicas, para la producción definitiva, por lo que las muestras de estos productos no requieren del logo. Remitirse al punto B.3 Logos Institucionales, en relación con el punto B.4., Prueba de tallaje y entrega final, de las Bases Técnicas de licitación.
15	03-08-2026 11:59:17	Se solicita al oferente informar si cuenta con la autorización vigente de la DGMN de la ley 17.798 aerosol y electroshock?	No se solicita. Sin perjuicio de lo anterior, remitirse a la respuesta de la pregunta N°6

2. **PUBLÍQUESE** el presente Decreto en el portal www.mercadopublico.cl, ID N°2345-128-LP26.

POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA:

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



ADMINISTRADORA MUNICIPAL


SECRETARÍA MUNICIPAL


DISTRIBUCIÓN:

- Dirección de Control
- Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos
- Dirección de Seguridad Pública
- Oficina de Partes



MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA


Propuesta respuestas foro Licitación "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA INSPECTORES MUNICIPALES", ID N°2345-128-LP26

LAS CONDES, 04 de agosto de 2026

PROPUESTA RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL FORO
"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA INSPECTORES MUNICIPALES"
ID N°2345-128-LP26

#	Fecha y hora	Preguntas ingresadas	Respuestas
1	28-07-2026 14:59:27	Por favor confirmar si se requiere entregar muestra fisica de cada uno de los elementos	No se requiere la entrega de muestras físicas. Las Bases de Licitación no establecen este requisito.
2	29-07-2026 18:02:18	Por favor confirmar si requieren que el modelo de chaleco ofertado se haya probado en IDIC y con eso basta o si por el contrario requieren prueba de lote para la totalidad de los 150 chalecos antibalas	Se requiere la Certificación del lote. Remitirse a lo señalado en el punto a.3, Certificaciones mínimas y/o equivalentes, del punto B.2., Especificaciones Técnicas, de las Bases Técnicas.
3	30-07-2026 12:09:24	Requeriran que los chalecos cuenten con certificación idic, por lote y numero de serie segun ley de seguridad?	Es por el lote y número de serie. Remitirse a lo señalado en el punto a.3, Certificaciones mínimas y/o equivalentes, del punto B.2., Especificaciones Técnicas, de las Bases Técnicas.
4	30-07-2026 12:09:33	Favor indicar tallas de chalecos antibalas	Las tallas serán informadas al contratista durante el proceso de tallaje. Remitirse a lo señalado en el punto B.4, Prueba de tallaje y entrega final, de las Bases Técnicas.
5	30-07-2026 13:49:42	cual es el plazo de entrega solicitado para el gas pimienta ? el gas solicitado por la cantidad requiere licencias y se demora aproximadamente 6 meses en llegar el producto	El plazo de entrega será el ofrecido por el contratista. Remitirse al punto A.4.2, Oferta Técnica, Anexo N°9, de las Bases Administrativas.
6	31-07-2026 08:55:17	La empresa que entregue gas lacrimógeno, debe estar autorizado en la respectiva autoridad fiscalizadora de carabineros	Toda empresa oferente debe encontrarse dentro del marco legal vigente para la comercialización de este tipo de productos. (DGMN. Art. 39 del decreto Supremo N° 83, año 2008)
7	31-07-2026 09:12:16	cual es el porcentaje de garantía de seriedad?	La presente licitación no contempla Garantía de Seriedad de la Oferta. Remitirse al punto A.2.1. de las Bases Administrativas
8	31-07-2026 09:18:39	respecto de la Nota de comportamiento si no se tiene 5/5 es excluyente?	No es excluyente. Remitirse al Anexo N° 4, Metodología y Pauta de Evaluación, Oferta Administrativa.

9	31-07-2026 09:42:10	cuál es el color de los chalecos balísticos y fundas y cascos balísticos?	El color es negro. Remitirse al punto B.2. Especificaciones Técnicas, letra a.1, Composición mínima y/o equivalente de materiales, y c.7, Tallas y ajuste, de las Bases Técnicas
10	31-07-2026 09:43:14	cual es el color de los bastones retractiles?	El color es negro mate. Remitirse al punto B.2. Especificaciones Técnicas, letra d.1, Composición y características técnicas, de las Bases Técnicas
11	31-07-2026 09:46:09	Cual es el color del los botiquines?	El color es negro. Remitirse al punto B.2. Especificaciones Técnicas, letra f.1, Contenido mínimo del botiquín, de las Bases Técnicas
12	31-07-2026 09:47:24	Cual es el color de la funda del porta gas lacrimógeno?	El color es negro. Remitirse al punto B.2. Especificaciones Técnicas, letra g.2, Especificaciones técnicas funda, de las Bases Técnicas
13	31-07-2026 09:49:41	cual es el color de la funda de la linterna y linterna?	El color es negro mate con tratamiento antirreflejante. Remitirse al punto B.2. Especificaciones Técnicas, letra j.1., Características generales, de las Bases Técnicas
14	31-07-2026 09:51:51	es factible no entregar en las muestras los respectivos logos?	Cabe señalar que la incorporación del logo institucional en los productos que lo requieran necesita la aprobación previa a su impresión del Departamento de Relaciones Públicas, para la producción definitiva, por lo que las muestras de estos productos no requieren del logo. Remitirse al punto B.3 Logos Institucionales, en relación con el punto B.4., Prueba de tallaje y entrega final, de las Bases Técnicas de licitación.
15	03-08-2026 11:59:17	Se solicita al oferente informar si cuenta con la autorización vigente de la DGMN de la ley 17.798 aerosol y electroshock?	No se solicita. Sin perjuicio de lo anterior, remitirse a la respuesta de la pregunta N°6


JAIME IZARNÓTEGUI LÓPEZ
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA

